



## **ALLEGATO 11 ESTRATTO DVR PER DOCENTI LABORATORI**

**Ai sensi del D.Lgs. 81/2008**



 <p>I.I.S. ANTONIETTI Istituto d'Istruzione Superiore G. Antonietti- Iseo</p>	<b>INTEGRAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO COVID-19</b>	DQ-95 Livello rev. 00 Data rev. 11/09/2020
---	---	--

**SCHEDA PER DOCENTE LABORATORI (MECCANICA, CHIMICA, FISICA, INFORMATICA)**

- a) far rispettare la massima capienza del laboratorio
- b) ove presente spogliatoio, rispettare la massima capienza e i turni per utilizzo
- c) far indossare agli studenti la mascherina fino al posizionamento al proprio posto
- d) al termine della lezione pulire e sanificare con i mezzi messi a disposizione, tutte le superfici di contatto e le attrezzature utilizzate
- e) non consentire l'accesso della successiva classe fino al completamento delle operazioni di sanificazione
- f) non consentire che gli studenti si muovano liberamente nel tragitto fra l'aula e il laboratorio (pertanto vanno accompagnati dal docente)
- g) consentire l'uscita per il servizio igienico ad un solo studente per volta.